

HARCBAN A BŐRRÁKKAL



+ Elsősegély a bőrnek!



UVB sugárzás →




Leégés →



Bőrrák

A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredekken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek és a léleknek, tehát félni semmiképpen sem szabad a napsugaraktól. A napégés következménye viszont a solar keratosis és a bőrrák lehet.



A bőrrák kialakulásának oka a nap UVB sugárzása. Az UVB sugárzás világszerte kiemelten magas. Ez veszélyes!!

Az UV index besorolása az WHO által felállított útmutató:

0-2 gyenge sugárzás.

3-5 mérsékelt sugárzás.

6-7 erős sugárzás.

8-10 nagyon erős sugárzás.

11 extrém sugárzás.

Ebből adódóan azok az emberek, akiknek szemölcsük van, okkal tarthatnak a napfürdőzéstől, mivel az UVB sugárzás hatására az ártalmatlan szemölcsök könnyen kóros daganattá alakulhatnak. Ezen túlmenően a bőrrák az egyik legveszélyesebb daganattípus, amely ha melanoma-vá fajul, a halálozási rátája rendkívül magas, 80%. A világos és érzékeny bőrű nők a legveszélyeztetettebbek. Ráadásul ez a halálos kór gyors lefolyású, 2-3 hónap alatt képes elpusztítani az embereket.


Solar keratosis



Kezelés előtt



1 hetes kezelés után



2 hetes kezelés után

Létezik egy kizárólag természetes anyagokból készült magyar találmány, az R47-PROTUMOL[®] ápoló krém, amely nemcsak védelmet biztosít a káros sugárzás ellen, de segít a rákos sejtek elpusztításában is. Ezt a hatást egy magyarországi orvosi egyetem bőrklinikáján elvégzett kísérletek és vizsgálatok bizonyítják. A krém gyorsan felszívódik, nem hagy foltot a ruhán, alkalmazható napozás előtt és után is. Megelőző szerepe mellett utókezeléshez is javasolják a szakemberek.

MEGOLDÁS A BŐRRÁK MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE A KLINIKAILAG TESZTELT R47-PROTUMOL[®] ÁPOLÓ KRÉM

Védje az anyajegyét és bőrét, és megelőzésre használja az R47-PROTUMOL[®] krémet! A megelőzés befektetés a jövőbe! Ugyanakkor ez a kenőcs a már kialakult bőrrák kezelésére is hatékonyan alkalmazható!

Az R47-PROTUMOL[®] ápoló krém csak természetes növényi hatóanyagokat tartalmaz, amelyek komponensei antioxidánsok, különböző vitaminok, ásványi anyagok, szénhidrátok, fehérjék, flavonoidok, enzimek és szerves savak.

Az antioxidánsok védik a szervezetet a szabad gyökök káros hatásaitól, így lassítják a sejtek öregedésének a folyamatát, gátolják a sejtek rosszindulatú elfajulását és támogatják az immunrendszert. A krémnek nincsenek mellékhatásai, használható a test egész felületén.



A hatóanyagok összetevői egymással szinergiában fejtik ki hatásukat, pozitív fiziológiai hatást gyakorolva a kezelés során. A hatóanyagok szinergiájának következtében olyan hatásmechanizmus jön létre, amelynek eredményeképpen a R47 PROTUMOL® kenőcs nem csak a kezelt területen hatásos, de a kezeléssel párhuzamosan, az összetevők jelentőségének köszönhetően, az immunrendszer erősítésével elősegíti a gyógyulási folyamatot.



Basalioma: Kezelés előtt



4 hetes kezelés után



Basalioma: Kezelés előtt



1 hetes kezelés után



Basalioma: Kezelés előtt



4 hetes kezelés után

HARCBAN A MELLRÁKKAL



+ Elsősegély a mellnek!



Egészséges mell



Gyulladásos mellrák

**MEGOLDÁS A MEGELŐZÉSRE
ÉS A MELLRÁK KEZELÉSÉRE
A KLINIKAILAG TESZTELT
R47-PROTUMOL® KRÉM**





Dr PÉCSEK Mária

Dr. Pécsek Mária sebész főorvos szakvéleménye:

A betegeknél napi 2-3-szor alkalmaztuk rendszeresen az R47-PROTUMOL[®] krémet, és hat hónap múlva kontrolláltunk.

Az emlőben lévő 6-7 cm-es tumor 1 centiméteressé vált.

A hónaljhi metastasis (áttét) tapinthatatlanná vált.

Volt beteg, akinek a nagy emlő tumora a fenti terápia hatására 1 centiméteressé vált, azután eltávolítható lett.

A műtét során az 1 cm-es daganatot eltávolítottuk, és a szövettani vizsgálat az elváltozásban csak 1-2 rosszindulatú sejtcsoportot talált.


Eseteim között nyakon megjelenő, már kifekélyesedő áttét esetében kettő tubus R47-PROTUMOL[®] krém elhasználása után a metastasis megkisebbedett, a kifekélyesedés meggyógyult. A krém a beteg életminőségét rendkívüli módon megjavította, melyet más eszközökkel nem értünk volna el.

Tapasztalataim során, és nagyszámú beteganyagomban sem láttam ehhez hasonló remissiot.

Hasonló, orvosilag igazolt remissiot találtam 35 éves betegnél, akinek elhanyagolt, kifekélyesedő emlő tumora volt. Az R47-PROTUMOL[®] krém kitartó használatát után a daganat lényegesen megkisebbedett, a kifekélyesedés megszűnt, a daganat eltávolíthatóvá vált.

Az emlő jóindulatú és tapintható elváltozásai az R47-PROTUMOL[®] krém használatával teljesen eltűnnek.

Így prevenciónak (megelőzésnek) is pótolhatatlan a krém, tekintettel a nagy számban előforduló emlő tumorokra.



**AZ R47-PROTUMOL[®] ÁPOLÓ KRÉM KIFEJLESZTŐJE VALAMINT A
GYÁRTÁS ÉS A FORGALMAZÁS KIZÁRÓLAGOS JOGOSULTJA A
PROPHARMATECH[®] KFT
MINDEN JOG FENNTARTVA!**



PROPHARMATECH® Egészségügyi Kutató-fejlesztő Kft.

Az egészségügyi innovációs laboratóriumunk bőrápoló készítmények, és gyógyszer termékek kutatásával-fejlesztésével foglalkozik.

Fő célunk, hogy természetes hatóanyagokból olyan termékeket fejlesszünk ki, és hozzunk forgalomba, amelyek hatékonyan alkalmazhatóak a mindennapi használat során.

Minden esetben új utakon járva, a mai tudomány által eddig még ismeretlen területeken kutatva, és a bennük rejlő lehetőségeket felfedezve értünk el eredményeket az adott probléma megoldásában.

Termékeink egyike sem gyógyszer, így mellékhatásuk sincs.



PROPHARMATECH®
Egészségügyi Kutató-fejlesztő Kft.

www.skincancerstop.org
info@propharmatech.hu

